Eco-Lodge 25







L'Eco-Lodge **25** est conçu dans le pur esprit Lodge avec son format carré et sa terrasse spacieuse. Il offre de multiples possibilités d'aménagement.



Eco-Lodge 25:

Superficie bâtie 25,95 M2
Superficie int. 21,87 M2
Terrasse 12.5 M2

Isolation thermique conforme à la norme RE 2020.



Les éco-lodges véhiculent une image de grande qualité dans le respect de l'environnement. Insérés dans des environnements uniques de nature sauvage, ils sont le témoin d'une exigence exemplaire en matière d'écologie et de préservation des ressources locales : matériaux innovants, énergies renouvelables, recyclage des déchets, maîtrise de l'impact... Leur réalisation doit être un modèle de contribution au développement durable de la communauté dans laquelle ils s'inscrivent, Et constituent les « embassadeurs » et les images emblématiques de la nouvelle signature touristique haut de gamme

Idéal pour :

- Location saisonnière
- Bureau de jardin, 1 ou 2 personnes
- Studio étudiant ou travailleur mobilité









Panneaux de structure



Les panneaux WallExpress© pour façade, plancher ou toiture répondent parfaitement aux évolutions de la construction en respectant les

nouvelles normes environnementales et offrent des performances structurelles exceptionnelles.

Les panneaux sont composés de 140 mm et 180 MM d'isolation haute performance encapsulée entre 2 plaques de OSB3 de 12 ou 18 mm.

L'ensemble offre une isolation conforme à la norme RE2020.



Bardage

Panneaux de bardage composés de liteaux en pin Douglas classe IV autoclave.

Le bardage nécessite peu d'entretien.



Fondations

fondations éco-responsables sans béton sur vis de fondation pour constructions extérieures. Ce système offre des avantages majeurs :

- Adaptabilité aux terrains les plus accidentés
- Sans dalle béton ni terrassement
- · Préserve la porosité du sol

Caractéristiques de ce produit

- Structure légère
- Préfabrication des éléments en ateliers
- Montage rapide.
- Panneau isolé ou pas.
- Solutions écologiques.

